

Mourisco branco

Vass6R11s086-090



Collection Vassal-Montpellier

2473Mtp1

Handwritten: Mourisco branco
6 Rg-Ms 86.90

Mourisco branco

XI. 1252 ⊕

très emoulo

Mourisco branco

XI 1252

Mourisco branco


XI 1252.


feuilles 7


peut être la s2


verifier au printemps
si s1 et s2 st ≠ ?

1616186 pas d'impureté
dans ce clone.









DESIGNATION *Mourisco branco*
CLOS XI PLANCHE *12* RANG *S* Souche *2*

Vigueur : *3*

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : *14.8.73*

Date de Maturité : *17.9.73* $\times 5$

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P¹⁰ : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P *17x17*

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 *3*

s2 *2*

s3 *1*

s4 *3*

s5 *1*

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION : *Mourisco branco*

CLOS XI PLANCHE *12* RANG *S* Souche *2*

Vigueur : *3*

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : *28-74*

Date de Maturation : *10-9-74* $\times +4$

Pourriture : 0¹⁵

GRAPPE : G - M^{17x15} - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P

dis. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 *6*

s2 *3*

s3 *1*

s4 *1*

s5 *1*

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION : *Mourisco branco*

CLOS XI PLANCHE *12* RANG *S* Souche *2*

Vigueur : *4*

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - ~~couché~~

Millerandage : 0

Date de Véraison : *5-8*

Date de Maturité : *22.9.75* $\times +6$

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M¹³ - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P *18x17*

disc. - sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 *0*

s2 *4*

s3 *1*

s4 *1*

s5 *1*

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

Année : 1967

Emplacement ... XI 12 S2 ... Désignation ... Mourisco Branco ...

		DATES							
		Nombre total							
			8.3	13.3					
1	3 4	1	4	*					
2	18								
3									
4									
5									

De 10/3/67
- 3

Année / 1968

Emplacement ... XI 12 S2 ... Désignation ... Mourisco Branco ...

		DATES							
		Nombre total							
			25.3	29.3					
1	4	0	3	*					
2									
3									
4	3	3	-	3	*				
5									

De 27-3-68 + 3

Année / 1969

Emplacement XI 1252 Désignation Mourisco Branco

	Nombre total	Dates					
		24.3.	27.3.				
1	6	0	1				
2	8						
3							
4	4	4	4				
5							

le 27.3.69

+4

Désignation : *Mouiseo hanco*
Emplacement : *XI 12,5'2 4.1*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 -
cotonneux (9).
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses (9).
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Calvo-1967

2
Désignation : *Mouisea blanco*
Emplacement : *XL 12 S2 A.1*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 1967

Désignation : Mourisco branco
Enplacement : XT 12 S2 4.1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 51 - nocuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3)
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré (7) ^{light} - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 1967

Désignation :

Emplacement :

Mourisco Branco

XI 12 S2 A.1

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 69

Emplacement :

Mourisco Branco

Désignation :

XI 12 52 0.1

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹⁴ 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ^{16a 15} 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyenn 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 69

DE NOMINATION :

EMPLACEMENT : XI 12 52 s.1

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2), moyen (3).
: ramifié (1), assez peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en n lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méristhelle de longueur moyenne : 10 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo72

N° d'ordre : 2473-01

Désignation : Mourisco branco

Origine :

Emplacement : XL - 12 - 52

8 - Angle des nervures	1 - (2) - 3.	4
9 - L ₁ /L	(1) - (2) - 3.	
10 - L ₂ /L	(1) - (2)	
11 - Lobes	1 - 3 - (5) - (7) - (9).	
12 - S. lat. sup. (prof.)	0 - 1 - 2 - (3)	
13 - S. lat. inf. (prof.)	0 - 1 - 2 - (3)	
14 - S. pét. (forme)	1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.	
15 - S.L.S. (forme)	0 - 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - (7) - 8.	
16 - Dents : forme	(1) - 2 - 3.	
17 - Dents : Méd/B	1 - (2) - 3.	
18 - Angle lob. term.	(1) - (2) - 3.	
19 - Base nerv. (gar. ou dég.)	1 - (2) - 3.	
20 - Nombre de dents : S.P.	1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.	
21 - Angle L ₃ KA L ₃	(1) - 2 - 3.	
22 - Largeur S.P.	1 - 2 - (3) - 4 - 5.	
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :		
Direction	: (1) - (2) - 3.	
Forme	: (4) - 5.	
Médiane/Base	: 6 - (7) - (8)	

Domergue 71